

Koelkast met vriesvak, nis 178 cm

Type: PKVS25178



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Inhoud koelruimte:	251 liter
Inhoud vriesruimte:	29 liter
Deursysteem:	Sleepdeur
Geluidsniveau:	38 dB(A)
Energieklasse:	F
Energieverbruik per jaar:	215 kWh
Aansluitwaarde:	105 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Elektronisch met temperatuurweergave
Draairichting deur:	Omkeerbaar
Verlichting:	Heldere en energiezuinige LED binnenverlichting
Aantal deurbakken:	6, Met RVS look afwerking
Aantal plateaus:	4, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
Flessenrek:	Ja
CrispZone:	Ja, handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
FreshZone:	Ja: handige koele lade voor alle vers producten

SuperCool:	Ja, korte periode extra hard koelen voor langer behoud van levensmiddelen
FastFreeze:	Ja, korte periode extra hard vriezen voor langer behoud van levensmiddelen
AdaptCool:	Ja, slimme sensor herkent het gebruiksrhythme en stemt temperatuur hierop af
Ventilator in koelgedeelte:	Ja, voor een gelijkmatige en constante koeling
Alarmsignaal:	Bij open deur en te hoge temperatuur
Mixbox:	Ja: makkelijk uitneembare bak voor broodbeleg
Schoonmaakgemak	
Automatisch ontdooien van koelgedeelte:	Ja

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Categorie	7) koel-vrieskast
Energielabel	F
Energieverbruik in kWh per jaar	215
Totaal inhoud (L)	280
Totaal inhoud koelgedeelte (L)	251
Totaal inhoud vriesgedeelte (4 sterren) (L)	29
Vriesvermogen kg/24 uur	2
Klimaatklasse	ST
Geluidsniveau dB(A)	38
Geluidsklasse	C
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	105
Voltagebereik (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

Kabellengte (m)	2,05
Buitenafmeting: breedte (mm)	540
Buitenafmeting: diepte (mm)	545
Buitenafmeting: hoogte (mm)	1772
Installatie hoogte (mm)	1775-1780
Installatie breedte (mm)	560-570
Installatie diepte (mm)	560
Sleepdeur of deur-opdeur	Sleepdeur
Deur zelfsluitend vanaf (aantal graden)	
Aantal deuren	1
Draairichting omkeerbaar	Ja
Gebruik algemeen	
Type verlichting	LED
Type thermostaat	Elektronisch
Inverter compressor	Nee
Digitale temperatuur display aanwezig	Ja
Displaytype	LED indicatiemeter
Brandwerende achterwand	Ja
Indicatie als deur open staat	Akoestisch
Indicatie bij te hoge temperatuur	Visueel en akoestisch
Uitvoering koel/vriesgedeelte	
Automatisch ontdooien	Ja
Ventilator in koelgedeelte	Ja
Snel koelen functie	Ja
Adaptcool	Ja
Totaal aantal draagplateaus	4
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus	3
Totaal aantal deurbakken	6
Aantal groentelades	3

CrispZone	handmatig
Eierrekje	Ja
Ijsblokjes houder	Nee
Flessenrek	Ja
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	64
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	66,5
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	650
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	585
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	1835
Typenummer	PKVS25178
Versienummer	PKVS25178/P05
SAP code	732580
EAN	8715393215208

