

Koelkast, nis 178 cm

Type: PKD25178



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Inhoud koelruimte:	301 liter
Deursysteem:	Deur-op-deur met soft-close
Geluidsniveau:	36 dB(A)
Energieklasse:	E
Energieverbruik per jaar:	113 kWh
Aansluitwaarde:	75 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Elektronisch met temperatuurweergave
Draairichting deur:	Omkeerbaar
Verlichting:	Heldere en energiezuinige LED binnenverlichting
Aantal deurbakken:	6, Met RVS look afwerking
Aantal plateaus:	7, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
Flessenrek:	Ja
CrispZone Plus:	Ja, automatische luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar
FreshZone:	Ja: handige koele lade voor alle vers producten

SuperCool:	Ja, korte periode extra hard koelen voor langer behoud van levensmiddelen
AdaptCool:	Ja, slimme sensor herkent het gebruiksrhythme en stemt temperatuur hierop af
Ventilator in koelgedeelte:	Ja, voor een gelijkmatige en constante koeling
Alarmsignaal:	Bij open deur en te hoge temperatuur
Mixbox:	Ja: makkelijk uitneembare bak voor broodbeleg
Inverter compressor:	
Schoonmaakgemak	
Automatisch ontdooien van koelgedeelte:	Ja

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Categorie	1) koelkast
Energielabel	E
Energieverbruik in kWh per jaar	113
Totaal inhoud (L)	301
Totaal inhoud koelgedeelte (L)	301
Klimaatklasse	SN-ST
Geluidsniveau dB(A)	36
Geluidsklasse	C
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	75
Voltagebereik (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Stekker aanwezig	Ja
Type stekker	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabellengte (m)	2,05
Buitenafmeting: breedte (mm)	555

Buitenafmeting: diepte (mm)	545
Buitenafmeting: hoogte (mm)	1772
Installatie hoogte (mm)	1775-1780
Installatie breedte (mm)	560-570
Installatie diepte (mm)	560
Sleepdeur of deur-op-deur	Deur-op-deur soft-close
Deur zelfsluitend vanaf	20°
Aantal deuren	1
Max. gewicht deurpaneel (kg)	19
Draairichting omkeerbaar	Ja
Gebruik algemeen	
Type verlichting	LED
Type thermostaat	Elektronisch
Inverter compressor	Ja
Digitale temperatuur display aanwezig	Ja
Displaytype	LED indicatiemeter
Brandwerende achterwand	Ja
Indicatie als deur open staat	Akoestisch
Indicatie bij te hoge temperatuur	Visueel en akoestisch
Uitvoering koelgedeelte	
Automatisch ontdooien koelgedeelte	Ja
Snel koelen functie	Ja
Adaptcool	Ja
Totaal aantal draagplateaus	7
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus	5
Totaal aantal deurbakken	6
Aantal groentelades	3
CrispZone	automatisch
Eierrekje	Ja

Flessenrek	Ja
Overig	
Netto gewicht in kg	59
Bruto gewicht in kg	61,5
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	650
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	600
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	1835
Typenummer	PKD25178
Versienummer	PKD25178/P01
SAP code	739969
EAN	8715393348838

