

## Koelkast, nis 88 cm

Type: PKS34088



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



## Specificaties & gebruiksgemak

### Specificaties

Inhoud koelruimte:	131 liter
Deursysteem:	Sleepdeur
Geluidsniveau:	35 dB(A)
Energieklasse:	E
Energieverbruik per jaar:	93 kWh
Aansluitwaarde:	60 W

### Gebruikersgemak

Bediening:	Mechanisch
Draairichting deur:	Omkeerbaar
Verlichting:	Heldere en energiezuinige LED binnenverlichting
Aantal deurbakken:	2, Met RVS look afwerking
Aantal plateaus:	4, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
CrispZone:	Ja, handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar

### Schoonmaakgemak

Automatisch ontdooien van koelgedeelte:	Ja
---	----

## Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Categorie	1) koelkast
Energielabel	E
Energieverbruik in kWh per jaar	93
Totaal inhoud (L)	131
Totaal inhoud koelgedeelte (L)	131
Klimaatklasse	SN-ST
Geluidsniveau dB(A)	35
Geluidsklasse	B
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	60
Voltagebereik (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Stekker aanwezig	Ja
Aansluitstekker meegeleverd/type stekker	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabellengte (m)	2,05
Buitenafmeting: breedte (mm)	540
Buitenafmeting: diepte (mm)	545
Buitenafmeting: hoogte (mm)	875
Installatie hoogte (mm)	878-883
Installatie breedte (mm)	560-570
Installatie diepte (mm)	560
Sleepdeur of deur-opdeur	Sleepdeur
Deur zelfsluitend vanaf	
Aantal deuren	1
Max. gewicht deurpaneel (kg)	
Draairichting omkeerbaar	Ja

Gebruik algemeen	
Type verlichting	LED
Type thermostaat	Mechanisch
Inverter compressor	Nee
Digitale temperatuur display aanwezig	Nee
Displaytype	Geen
Brandwerende achterwand	Ja
Indicatie als deur open staat	Nee
Indicatie bij te hoge temperatuur	Nee
Uitvoering koelgedeelte	
Automatisch ontdooien koelgedeelte	Ja
Snel koelen functie	Nee
Adaptcool	Nee
Totaal aantal draagplateaus	4
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus	3
Totaal aantal deurbakken	2
Aantal groentelades	1
CrispZone	handmatig
Eierrekje	Ja
Flessenrek	Nee
Overig	
Netto gewicht in kg	30
Bruto gewicht in kg	32
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	650
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	585
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	935
Typenummer	PKS34088
Versienummer	PKS34088/P01
SAP code	741787

EAN

8715393360557

