

Vriezer, nis 88 cm

Type: PVD25088L



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Inhoud vriesruimte:	95 liter
Deursysteem:	Deur-op-deur
Geluidsniveau:	36 dB(A)
Energieklasse:	E
Energieverbruik per jaar:	176 kWh
Aansluitwaarde:	56 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Elektronisch met temperatuurweergave
Draairichting deur:	Omkeerbaar
Aantal diepvrieslades:	4
FastFreeze:	Ja, korte periode extra hard vriezen voor langer behoud van levensmiddelen
Alarmsignaal:	Bij open deur en te hoge temperatuur

Schoonmaakgemak

Anti-ijsvorming:	LowFrost: 2x per jaar ontdooien
------------------	---------------------------------

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Categorie	8) diepvrieskast
Energielabel	E
Energieverbruik in kWh per jaar	176
Totaal inhoud (L)	95
Totaal inhoud vriesgedeelte (4 sterren) (L)	95
Vriesvermogen kg/24 uur	5
Klimaatklasse	SN-T
Geluidsniveau dB(A)	36
Geluidsklasse	C
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	56
Voltagebereik (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabellengte (m)	2.05
Buitenafmeting: breedte (mm)	555
Buitenafmeting: diepte (mm)	545
Buitenafmeting: hoogte (mm)	875
Installatie hoogte (mm)	878-883
Installatie breedte (mm)	560-570
Installatie diepte (mm)	560
Sleepdeur of deur-opdeur	Deur-op-deur
Deur zelfsluitend vanaf	20°
Aantal deuren	1
Max. gewicht deurpaneel (kg)	40

Draairichting omkeerbaar Ja

Gebruik algemeen

Type verlichting

Type thermostaat Elektronisch

Inverter compressor Nee

Digitale temperatuur display aanwezig Ja

Displaytype LED indicatiemeter

Brandwerende achterwand Ja

Indicatie als deur open staat akoestisch

Indicatie bij te hoge temperatuur visueel en akoestisch

Uitvoering vriesgedeelte

Snel vriezen functie Ja

Aantal vrieslades 4

Aantal vriesvakken met klep 0

Type verdamper Low frost

Ijsblokjes houder Ja

Overig

Netto gewicht (excl. verpakking) (kg) 38.0

Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg) 40.0

Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm) 650

Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm) 600

Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm) 935

Typenummer PVD25088L

Versienummer PVD25088L/P05

SAP code 732676

EAN 8715393217240

