

## Inductiekookplaat met afzuiging incl. recirculatiefilter, 86 cm breed

Type: IKR3093



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



### Specificaties & gebruiksgemak

#### Specificaties afzuigunit


|   |   |
|---|---|
| Afzuigcapaciteit:                               | Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 220 / 450 / 620 m <sup>3</sup> /h, Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 480 / 520 m <sup>3</sup> /h (LongLife geur-koolstoffilter HF2021) |
| Geluidsniveau:                                  | Luchtafvoer geluidsniveau (min/max/int): 44 / 63 / 69 dB(A)   |
| Geschikt voor afvoer naar buiten:               | Ja  |
| Geschikt voor recirculatie:                     | Ja, LongLife geur-koolstoffilter HF2021 inclusief   |
| Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter: | Ja, HF4004 apart bijbestellen   |
| Aantal afzuigsnelheden:                         | 10  |
| Aantal filters:                                 | 1 x meerlaags vetfilter, geïntegreerd in afzuigunit   |
| Energieklasse:                                  | A+  |
| Aansluitwaarde:                                 | 7400 W / 7620 W   |

#### Bediening afzuigunit

|                 |   |
|-----------------|---|
| FlowIn:         | Ja, vlak geïntegreerd luchtinlaat rooster |
| Bediening:      | LightOnly slider (wit led)                |
| Intensiefstand: | Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit |

|  |   |
|--|---|
| Naloopstand:                           | Ja, afzuiging stopt automatisch na 15 minuten   |
| Reiniging:                             | Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie recirculatie filter  |
| AutoAir:                               | Ja, afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand   |
| <b>Specificaties inductiekookplaat</b> |   |
| Randafwerking:                         | Matzwarte sierlijst   |
| Aantal kookzones:                      | 1 x kookzone Ø 16,0 cm - 50 - 2100 W, 1 x kookzone Ø 20,0 cm - 75 - 3000 W, 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 39 x 21 cm) - 3700 W  |
| Aantal standen:                        | 10 standen per kookzone   |
| Boostfunctie:                          | Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen  |
| <b>Bediening inductiekookplaat</b>     |   |
| Bediening:                             | LightOnly slider (wit led)  |
| Timer(s):                              | 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)  |
| FlexCooking:                           | Ja, zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken   |
| Pauzefunctie:                          | Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen  |
| Extra functies:                        | Aankoken: automatische opwarmfunctie, Warmhouden  |
| <b>Schoonmaakgemak</b>                 |   |
| Materiaal:                             | Keramisch glas: extra stoot- en krasvast  |
| EasyClean:                             | 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd, 1 x meerlaags vetfilter inclusief opvangruimte voor wateroverloop (400 ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig, 1 x overloopreservoir (850 ml), bereikbaar via onderkant achter kookplaat |
| <b>Veiligheid</b>                      |   |
| Kinderslot:                            | Ja  |
| Restwarmte indicatie:                  | Ja  |
| Kookduurbegrenzing:                    | Ja  |
| Veiligheidsuitschakeling:              | Ja, bij extreem wateroverloop of oververhitting   |
| <b>Toebehoren</b>                      |   |

Meegeleverde accessoires:



LongLife geur-koolstoffilter HF2021

