


Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 64 cm breed

Type: IDK862ONY

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties	
Aantal kookzones:	4 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,5 x 22,5 cm) - 40-3700 W
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Type zones:	A+ inductiezones
Aansluitwaarde:	7400 W
Gebruikersgemak	
Bediening:	Slider per kookzone
Afwerking:	RVS sierlijst aan de zijkanten en facetafwerking voor glasplaat
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Kinderslot:	Ja
FlexCooking:	Ja, rechthoekige zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen

Extra functies:

Aankoken: automatische opwarmfunctie,
Smelten, Warmhouden

A+ inductiezones:

Ja, 2 liter water kookt 3 minuten sneller dan bij
reguliere inductiezones

Schoonmaakgemak

Materiaal:

Keramisch glas: extra stoot- en krasvast

Technische specificaties

Prestaties en verbruik

Aansluitwaarde (W) 7400

Aantal fasen (elektrische aansluiting) 2

Stand-by vermogen (W) 0,5

Frequentie (Hz) 50

Ampère (A) 32

Voltagebereik (V) 230

Kabel aanwezig Nee

Kabelpositie Rechtsachter

Kabellengte (m)

Stekker aanwezig / stekkertype Nee

Energieverbruik van de kookplaat (Wh/kg) 190.8

Locatie eerste kookzone Linksvoor

Vermogen eerste kookzone (W) 40 - 3700

Vorm eerste kookzone Octa

Diameter eerste kookzone (mm)

Lengte x breedte eerste kookzone (mm) 190 x 210

Minimum pangrootte eerste kookzone (mm) 120

Locatie tweede kookzone Linksachter

Vermogen tweede kookzone (W) 40 - 3700

Vorm tweede kookzone Octa

Diameter tweede kookzone (mm)	
Lengte x breedte tweede kookzone (mm)	190 x 210
Minimum pangrootte tweede kookzone (mm)	120
Locatie derde kookzone	
Vermogen derde kookzone (W)	40 - 3700
Vorm derde kookzone	Octa
Diameter derde kookzone (mm)	
Lengte x breedte derde kookzone (mm)	190 x 210
Minimum pangrootte derde kookzone (mm)	120
Positie vierde kookzone	
Vermogen vierde kookzone (W)	40 - 3700
Vorm vierde kookzone	Octa
Diameter vierde kookzone (mm)	
Lengte x breedte vierde kookzone (mm)	190 x 210
Minimum pangrootte vierde kookzone (mm)	120
Positie vijfde kookzone	
Vermogen vijfde kookzone (W)	
Vorm vijfde kookzone	
Diameter vijfde kookzone (mm)	
Lengte x breedte vijfde kookzone (mm)	
Minimum pangrootte vijfde kookzone (mm)	
Flexzone aanwezig	Ja
Flexzone toepasbaar op zones	Rechtsvoor met rechtsachter / linksvoor met linksachter
Installatie	
Buitenafmeting: breedte (mm)	643
Buitenafmeting: diepte (mm)	520
Buitenafmeting: hoogte (mm)	50
Installatie breedte (mm)	560

Installatie diepte (mm)	490
Installatie hoogte (mm)	46
Afstand van kookplaat tot achterwand (mm)	40
Montagewijze	Opbouw
Gebruik algemeen	
Commerciele kleur	Zwart glas
Glas materiaal	Keramisch glas
Afwerking rand kookplaat	Facet voorkant + RVS zijprofielen
Glas breedte (cm)	64,3
Sierlijst - stootrand aanwezig	Ja
Sierlijst - stootrand kleur	RVS
Facet geslepen glasrand	Ja
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones met boostfunctie	4
Bedieningstype	Sliders per zone
Bedieningspositie	Middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	10
Aantal timers	4
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	99
Count-up timer	Nee
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Ja
Type display	LED-display
Kleur van de tekst op het display	Rood
Pandetectie	nee
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja

Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Nee
Gebruik programma's	
Smelfunctie	Nee
Grillfunctie	Nee
Warmhoudfunctie	Ja
Pauzefunctie	Nee
Aankookfunctie	Ja
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	11,5
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	13
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	779
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	590
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	105
Typenummer	IDK862ONY
Versienummer	IDK862ONY/P01
SAP code	553731
EAN	8715393139979

Pelgrim

mooi makkelijk

