


Inductiekookplaat met flexzones en slidebediening, 80 cm breed

Type: IK3084

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Aantal kookzones:

1 x kookzone ø 15,0 cm - 1500 W (2400 W), 1 x kookzone ø 18,0 cm - 1800 W (2800 W), 1 x kookzone ø 21,0 cm - 2200 W (3700 W), 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 38,6 x 21,0 cm) - 3300 W (3700 W), 2 x kookzone 18,5 x 21,0 cm - 2200 W (3300 W)

Aantal standen:

16 standen per kookzone

Aansluitwaarde:

7400 W

Gebruikersgemak

Bediening:

Slider per kookzone

Afwerking:

Afgeronde rand rondom

Timer(s):

5 timers met uitschakelfunctie

Restwarmte indicatie:

Ja

Kookduurbegrenzing:

Ja

Kinderslot:

Ja

Boostfunctie:

Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen

Pauzefunctie:

Ja, kookplaat tijdelijk uit te schakelen met behoud van geheugen

FlexCooking: Ja, zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken

Schoonmaakgemak

Materiaal: Keramisch glas: extra stoot- en krasvast

Installatie gemak

Installatiegemak: Inclusief kabel 1200 mm (excl. stekker), Kookplaat past in een nismaat van 750x490 mm

Technische specificaties

Prestaties en verbruik

Aansluitwaarde	7400 W
Aantal fasen (elektrische aansluiting)	1 en 2
Stand-by vermogen	0,5 W
Frequentie	50 en 60 Hz
Ampere	16 / 32 Amp
Voltagebereik	220-240 V
Kabel aanwezig	Ja
Kabelpositie	Middenachter
Kabellengte	1,2 m
Stekker aanwezig / stekkertype	Nee / geen
Energieverbruik van de kookplaat	182.3 Wh/kg
Locatie eerste kookzone	Linksvoor
Vermogen eerste kookzone nominaal / boost	2200 W / 3300 W
Vorm eerste kookzone	Octa
Lengte x breedte eerste kookzone	185 x 210 mm
Minimum pangrootte eerste kookzone	160 mm
Locatie tweede kookzone	Linksachter
Vermogen tweede kookzone nominaal / boost	2200 W / 3300 W
Vorm tweede kookzone	Octa

Lengte x breedte tweede kookzone	185 x 210 mm
Minimum pangrootte tweede kookzone	160 mm
Locatie derde kookzone	Rechtsvoor
Vermogen derde kookzone nominaal / boost	1800 W / 2800 W
Vorm derde kookzone	Rond
Diameter derde kookzone	180 mm
Minimum pangrootte derde kookzone	160 mm
Positie vierde kookzone	Rechtsachter
Vermogen vierde kookzone nominaal / boost	1500 W / 2400 W
Vorm vierde kookzone	Rond
Diameter vierde kookzone	150 mm
Minimum pangrootte vierde kookzone	120 mm
Positie vijfde kookzone	Midden
Vermogen vijfde kookzone nominaal / boost	2200 W / 3700 W
Vorm vijfde kookzone	Rond
Diameter vijfde kookzone	210 mm
Minimum pangrootte vijfde kookzone	160 mm
Flexzone aanwezig	Ja
Flexzone toepasbaar op zones	linksvoor met linksachter
Installatie	
Buitenafmeting: breedte	800 mm
Buitenafmeting: diepte	520 mm
Buitenafmeting: hoogte	48 mm
Installatie breedte	750 mm
Installatie diepte	490 mm
Installatie hoogte	44 mm
Afstand van kookplaat tot achterwand	50 mm
Montagewijze	opbouw
Gebruik algemeen	

Commerciële kleur	zwart glas
Afwerking rand kookplaat	afgeronde hoeken
Glas breedte	80 cm
Sierlijst - stootrand aanwezig	Nee
Facet geslepen glasrand	Nee
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones met boostfunctie	5
Bedieningstype	sliders per zone
Bedieningspositie	middenvoor
Aantal standen per zone (incl. boost)	16
Aantal timers	5
Timer te gebruiken als wekker	Ja
Maximaal instelbare tijdsduur timer (min)	99 min
Count-up timer	Nee
Centrale aan/uit schakelaar	Ja
Aan/uit-schakelaar per zone	Nee
Type display	led display
Kleur van de tekst op het display	rood
Pandetectie	Ja
Restwarmte indicatie	Ja
Kinderslot	Ja
Kookduurbegrenzing	Ja
Automatische uitschakeling bij overkoken	Ja
Automatische uitschakeling bij oververhitting	Ja
Demo functie	Nee
Gebruik programma's	
Smeltfunctie	Nee
Grillfunctie	Nee
Warmhoudfunctie	Nee

Pauzefunctie	Ja
Aankookfunctie	Nee
AutoAir - communicatie met afzuigkap	Nee
Easycontrol - communicatie met afzuigkap	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking)	17,2 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	20,12 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	945 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	680 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	125 mm
Typenummer	IK3084
Versienummer	IK3084/P01
SAP code	745190
EAN	8715393394828

