



Oven met magnetronfunctie en FullSteam, nis 45 cm

Type: COS834MAT



Verkrijgbaar in:



[RVS](#)



[Matzwart](#)



[Antraciet](#)

[Bekijk dit product](#)

Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Inhoud:	50 liter (netto)
Aantal ovenfuncties:	17
Temperatuurbereik:	30 - 230 °C
Stoomtemperatuurbereik:	30 - 100 °C (per 1 graad nauwkeurig in te stellen)
Externe stoomgenerator:	Ja, met waterreservoir van 1,3 liter
Invertertechniek:	Ja, gelijkmatige bereiding met 90 - 1000 W
Verlichting:	2 x 25 W verlichting in ovenruimte
Aansluitwaarde:	3000 W
Magnetronvermogen:	1000 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Tiptoetsen met draai-/drukknop
Display:	TFT display (beeld en kleur)
Insteekniveaus:	4
Draaiplateau:	Geen: ruimte voor schalen
Timer(s):	Ja, met uitgestelde start en kookwekker
Kinderslot:	Ja



Extra functies:	Borden verwarmen, Ontdooien, Regenereren, Snel voorverwarmen, Sous-vide
Automatische programma's:	140
Favorieten:	Ja, eigen programma's opslaan
Schoonmaakgemak	
Reiniging:	Stoomschoonprogramma
Materiaal ovenruimte:	Emaille; voorkomt vuilaanhechting
Uitneembare zijrekjes:	Ja
Ontkalkingsprogramma:	Ja
Toebehoren	
Meegeleverde accessoires:	1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL glazen bakplaat, 1 XL grillrooster, 1 XL stoomschaal met gaatjes, 1 XL stoomschaal zonder gaatjes, StoomZe! kookboek
Ovenfuncties	
Ovenprogramma's:	Automatisch braden, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Eco turbo-hetelucht, Grote grill, Hetelucht met onderwarmte, Magnetron, Magnetron met grill, Onderwarmte, Stomen, Turbo-hetelucht, Turbo-hetelucht met magnetron, Turbo-hetelucht met onderwarmte, Turbo-hetelucht met stoom maximum, Turbo-hetelucht met stoom medium, Turbo-hetelucht met stoom minimum

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Stand-by vermogen	
Netto-inhoud binnenruimte	50 l
Geluidsniveau	
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	3000 W
Netspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Ampere (A)	16.0 Amp



Inbouwmaten (hxbxd)	455 x 560 x 550 mm
Buitenmaten (hxbxd)	455 x 595 x 565 mm
Type stekker	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Lengte aansluitkabel	1,5 m
Verstelbare voetjes voorzijde (mm)	0-3 mm
Koelventilator	Ja
Gebruik algemeen	
Commerciele kleur	Zwart
Bedieningstype	Touch control met draaiknop
Display type	TFT display
Tekstkleur op het display	Full colour
Draaiknop materiaal/afwerking	Metaal
Draaiknop kleur	Matzwart
Display tekst aanwezig	Ja
Display talen	Nederlands / Engels / Frans / Duits
Klok weergave	24 uren
Binnenruimte materiaal/afwerking	Easy clean emaille
Aantal insteekhoogtes/bakniveaus	4
Bakplaat geleidingssysteem	Zijreken
Zijrekjes uitneembaar	
Aantal telescopische rails	0
Kinderslot	Ja
Type deurschakelaar	Haakschakelaar
Soft open/close ovendeur	Nee / Ja
Aantal glaslagen ovendeur	3
Glas binnenzijde deur uitneembaar	Nee
Maximale glastemperatuur bij 180 graden	
Type verlichting (aantal / vermogen)	Halogeen / 2 x 25 W
Lamp te vervangen door consument	Ja



Aantal glazen bakplaten	1
Aantal ovenroosters	1
Aantal geëmailleerde bakplaten meegeleverd	1
Kerntemperatuurmeter/vleessonde meegeleverd	Nee
Gebruik programma's	
Demo functie aanwezig	
Min-max oventemperatuur	30 - 230 °C
Min-max stoomtemperatuur	30 - 100 °C
Min-max magnetron vermogen	90 - 1000 W
Magnetron tijdsduur in te stellen in stappen	10 sec
Aantal handmatige functies	11
Eco-hetelucht	Ja
Hetelucht (met ventilator)	Ja
Grill groot	Ja
Grill klein	Ja
Onderwarmte + hetelucht	Ja
Onderwarmte	Ja
Onder- en bovenwarmte	Ja
Type stoom	Externe boiler / volwaardige stoomfunctie
Functie ontdooien (alleen ventilator)	Ja
Snel voorverwarmen	Ja
Warmhouden	Ja
Borden verwarmen	Ja
Regenereren met stoom	Ja
Aantal automatische kook/bakprogramma's	
Automatische kook/bakprogramma's met gewichtsingave	Ja
Aantal automatische ontdooiprogramma's	
Automatische ontdooiprogramma's met gewichtsingave	Ja



Programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	Ja
StepBake / FaseBakken	Ja
Door gebruiker te programmeren programma's	Ja
inhoud waterreservoir (liter)	1.3 l
Waterhardheid instelbaar	Ja
Ontkalkingsmiddel meegeleverd	Ja
Aqua clean functie	Ja
Pyrolyse functie	Nee
Maximaal instelbare tijd timer	1440 min
Uitschakelfunctie (met timer)	Ja
Timer met eindsignaal	Ja
Timer bruikbaar als kookwekker	Ja
Interne afmetingen (hxbxd)	256 x 465 x 409 mm
Vermogen hetelucht (per ringelement)	1600 W
Aantal magnetronstanden	6
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking)	37,4 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	42,1 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	690 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	640 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	550 mm
Typenummer	COS834MAT
Versienummer	COS834MAT/P27
SAP code	738239
EAN	8715393325594

