

Vaatwasser XL, 86 cm hoog, extra besteklade

Type: GVW360XL



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Aantal couverts:	14
Aantal wasprogramma's:	13
Waterverbruik:	9,4 liter
Geluidsniveau:	40 dB(A)
Energieklasse:	C
Aansluitwaarde:	1900 W

Gebruikersgemak

Display:	LCD
Tekstuele ondersteuning:	
Bediening:	Druktoetsen
Uitgestelde start:	1-24 uur
Bovenkorf verstelbaar:	In hoogte verstelbaar (met volle belading)
Handige wasprogramma's:	Eco, Halve belading (automatisch), Intensief, SpeedWash
Extra functies:	Extra hoge wastemperatuur (70 °C), Tijdsduurverkorting
AutoProgram:	Ja, vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan

Messenrek:	Ja, in bovenkorf
Verlichting:	2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
StatusLED:	Actieve wasprogramma d.m.v. LED licht zichtbaar op de vloer
SuperSilent:	Ja: fluisterstil wasprogramma
XL model:	86 cm hoog voor verhoogd aanrechtblad
Schoonmaakgemak	
TotalDry:	Deur opent automatisch voor extra droogresultaat
TurboDry:	Actieve droging voor extra droogkwaliteit
Zelfreinigingsprogramma:	Ja
Turbo sproeier:	3 extra sproeiers die het meest hardnekkige vuil wegspoelen
RVS sproeiarmen:	Ja

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Energie efficiëntieklasse	C
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.74
Energieverbruik ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	74
Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.49
Energieverbruik per jaar (kWh)	212
Geluidsniveau dB(A)	40
Geluidsklasse van het ecoprogramma	B
Standaard couverts	14
Waterverbruik van het ecoprogramma (l)	9.4
Duur eco programma (min)	205
Reinigingsprestatie-index ecoprogramma	1.13
Droogprestatie-index van het ecoprogramma	1.07

Installatie	
Aansluitwaarde (W)	1900
Netspanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Ampère (A)	10
Buitenafmeting: breedte (mm)	596
Buitenafmeting: diepte (mm)	559
Buitenafmeting: hoogte (mm)	859-912
Installatie hoogte (mm)	860-920
Installatie breedte (mm)	600
Installatie diepte (mm)	560
Diepte bij geopende deur (mm)	1238
Montage frontpaneel	Deur-op-deur
Op hoogte installeerbaar	Ja, geïntegreerde anti-hevelset
Hoogte meubeldeur min./max. (mm)	720-800
Min./max. gewicht deurpaneel sleepdeur montage (kg)	
Min./max. gewicht deurpaneel deur-op-deur montage (kg)	3.5-10.0
Geschikt voor greeploze keuken	Nee
Via voorzijde verstelbare achterpoten	Ja
Lengte toevoerslang (mm)	1630
Lengte afvoerslang (mm)	2000
Toevoerslang type	Pex
Warmwateraansluiting	70 °C
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabellengte (mm)	1825
Aquastop	Elektronisch
Overloop beveiliging	Ja

Gebruik algemeen	
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Bediening	Druktoetsen
Kleur bedieningspaneel	RVS
Type display	Lcd display
Displaykleur	Wit
Verlichting in kuip	Ja
Bestekmand	Ja
Type korven	messenkorf/bovenkorf/onderkorf
Bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading	Ja
Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading (easy-lift systeem)	Ja
Bovenkorf aantal neerklapbare rekjes	0
Onderkorf aantal neerklapbare rekjes	4
Maximale borden diameter onderste korf (cm)	40
Aantal powerzones	3
Aantal sproeiarmen	3
Materiaal sproeiarmen	RVS
Materiaal kuip	Stainless steel
Verlichting in kuip	Ja
Type motor	Koolborstelloze motor
Gebruik programma's	
Aantal programma's	13
Min-max wastemperaturen (°C)	45-70
Tijdsreductie functie	Ja
Extra stil functie	Ja
Extra droog functie	Ja
Temperatuur aanpassingsfunctie	Ja
Automatisch programma	Ja

Zelfreinigingsprogramma	Ja
Type wasmiddel dosering	Handmatig
Halve belading	Automatisch
Droogstelsysteem	Ventilator met automatische deur opening
Droogstelsysteem met open deur uitschakelbaar	Ja
Uitgestelde start (uur)	1-24
Einde programma indicatie	Geluid en licht
Resttijdindicatie op display	Ja
Vloerprojectie	aan-uit indicator
Indicatie voor zout	Elektronisch
Indicatie voor glansspoelmiddel	Elektronisch
Water vervuilingssensor	Ja
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	45.0
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	49.1
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	640
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	680
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	930
Typenummer	GVW360XL
Versienummer	GVW360XL/P04
SAP code	737157
EAN	8715393320124

Pelgrim

mooi makkelijk

