

Inductiekookplaat met afzuiging, 70 cm breed

Type: IKR3073F

A+

Dit product is
energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties afzuigunit

Afzuigcapaciteit:	640 m ³ /h (afvoer naar buiten)
Geschikt voor afvoer naar buiten:	Ja
Geschikt voor recirculatie:	1x recirculatiefilterset HF2027 bijbestellen, Ja
Geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter:	Ja, HF4004 apart bijbestellen
Aantal afzuigsnelheden:	10
Geluidsniveau:	49 - 71 dB(A)
Aantal filters:	1 x meerlaags vetfiltercassette, geïntegreerd in afzuigunit
Energieklasse:	A+
Aansluitwaarde:	3500 W / 7620 W

Bediening afzuigunit

FlowIn:	Ja, vlak geïntegreerd luchtinlaat rooster
Bediening:	LightOnly slider
Intensiefstand:	Ja, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
Naloopstand:	Ja, afzuiging stopt automatisch na 15 minuten
Reiniging:	Reinigingsindicatie vetfilter, Reinigingsindicatie fijnstoffilter

AutoAir:	Ja, afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand
TimeCount:	Ja, per zone; bij zone activering start timer automatisch met optellen
Specificaties inductiekookplaat	
Aantal kookzones:	1 x kookzone ø 16,0 cm - 2100 W, 1 x kookzone ø 21,5 cm - 3000 W, 2 x flexzone (voor met achter gekoppeld 39 x 21 cm) - 3000 W
Aantal standen:	10 standen per kookzone
Boostfunctie:	Ja, boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
Bediening inductiekookplaat	
Bediening:	
Timer(s):	4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
FlexCooking:	Ja, zones die aan elkaar te koppelen zijn tot een groot kookoppervlak voor flexibel koken
Pauzefunctie:	Ja, kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
Extra functies:	Aankoken: automatische opwarmfunctie, Warmhouden
Schoonmaakgemak	
Materiaal:	Keramisch glas: extra stoot- en krasvast
EasyClean:	1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd, 1 x meerlaags vetfiltercassette inclusief opvangbak voor wateroverloop (380 ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig, 1 x overloopreservoir (1000 ml), bereikbaar via onderkant achter kookplaat (aftap mogelijkheid)
Veiligheid	
Kinderslot:	Ja
Restwarmte indicatie:	Ja
Kookduurbegrenzing:	Ja
Veiligheidsuitschakeling:	Ja, bij extreem wateroverloop of oververhitting
Toebehoren	
Meegeleverde accessoires:	Aansluitingset voor recirculatie achter de kast meegeleverd

