




# Oven met FullSteam, nis 60 cm

Type: OVS836MAT



Verkrijgbaar in:



RVS



Matzwart



Antraciet

**A+**

Dit product is  
energiezuinig

[Bekijk dit product](#)

## Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties	
Nishoogte:	60 cm
Inhoud:	73 liter (netto)
Aantal ovenfuncties:	15
Temperatuurbereik:	30 - 230 °C
Stoomtemperatuurbereik:	30 - 100 °C (per 1 graad nauwkeurig in te stellen)
Verlichting:	2 x 25 W verlichting in ovenruimte
Energieklasse:	A+
Aansluitwaarde:	3400 W
Gebruikersgemak	
Bediening:	Tiptoetsen met draai-/drukknop
Display:	TFT display (beeld en kleur)
Insteekniveaus:	5
Timer(s):	Ja, met uitgestelde start en kookwekker
Kinderslot:	Ja
Koele ovendeur:	Ja, 4 glaslagen
Extra functies:	Borden verwarmen, Ontdooien, Regenereren, Snel voorverwarmen, Sous-vide



Automatische programma's:	132
Favorieten:	Ja, eigen programma's opslaan
Soft-close:	Ja
Telescoopgeleiding:	Ja, op 1 niveau

#### Schoonmaakgemak

Gladde ovendeur:	Ja, en binnenruit uitneembaar
Reiniging:	Stoomschoonprogramma
Materiaal ovenruimte:	Emaille; voorkomt vuilaanhechting
Uitneembare zijrekjes:	Ja
Ontkalkingsprogramma:	Ja

#### Toebehoren

Meegeleverde accessoires:	1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL grillrooster, 1 XL stoomschaal met gaatjes, 1 XL stoomschaal zonder gaatjes, 2 kleine stoomschalen met gaatjes, Kernthermometer, StoomZe! kookboek
---------------------------	--

#### Ovenfuncties

Ovenprogramma's:	Automatisch braden, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Eco turbo-hetelucht, Grote grill, Hetelucht, Hetelucht met grill, Hetelucht met onderwarmte, Kleine grill, Onderwarmte, Stomen, Turbo-hetelucht, Turbo-hetelucht met stoom maximum, Turbo-hetelucht met stoom medium, Turbo-hetelucht met stoom minimum
------------------	---

## Technische specificaties

#### Prestaties en verbruik

Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie efficiëntie index	81.6
Energieverbruik per cyclus (conventioneel)	0.82 kWh/cyclus
Energieverbruik per cyclus (hetelucht)	0.62 kWh/cyclus
Stand-by vermogen	0,45 W
Netto-inhoud binnenruimte	73 l
Geluidsniveau	



<b>Installatie</b>	
Aansluitwaarde (W)	3400 W
Netspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Ampere (A)	16.0 Amp
Inbouwmaten (hxbxd)	595 x 560 x 550 mm
Buitenmaten (hxbxd)	595 x 595 x 565 mm
Type stekker	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Lengte aansluitkabel	1,5 m
Verstelbare voetjes voorzijde (mm)	0-3 mm
Koelventilator	Ja
<b>Gebruik algemeen</b>	
Commerciële kleur	Zwart
Bedieningstype	Touch control met draaiknop
Display type	TFT display
Tekstkleur op het display	Full colour
Draaiknop materiaal/afwerking	Metaal
Draaiknop kleur	Matzwart
Display tekst aanwezig	Ja
Display talen	Nederlands / Engels / Frans / Duits / Deens / Spaans / Italiaans / Grieks / Zweeds
Klok weergave	24 uren
Binnenruimte materiaal/afwerking	Easy clean emaille
Aantal insteekhoogtes/bakniveaus	5
Bakplaat geleidingssysteem	Zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar
Zijrekjes uitneembaar	Ja
Aantal telescopische rails	1
Telescopische rails uitneembaar	Nee
Kinderslot	Ja



Type deurschakelaar	Magnetische reedschakelaar
Soft open/close ovendeur	Nee / Ja
Aantal glaslagen ovendeur	4
Glas binnenzijde deur uitneembaar	Ja
Maximale glastemperatuur bij 180 graden	35 °C
Type verlichting (aantal / vermogen)	Halogeen / 2 x 25 W
Lamp te vervangen door consument	Ja
Aantal ovenroosters	1
Aantal geëmailleerde bakplaten meegeleverd	0
Kerntemperatuurmeter/vleessonde meegeleverd	Ja
<b>Gebruik programma's</b>	
Demo functie aanwezig	Ja
Min-max oventemperatuur	30 - 230 °C
Min-max stoomtemperatuur	30 - 100 °C
Aantal handmatige functies	11
Eco-hetelucht	
Hetelucht (met ventilator)	Ja
Grill groot	Ja
Grill klein	Ja
Onderwarmte + hetelucht	Ja
Onderwarmte	Ja
Onder- en bovenwarmte	Ja
Type stoom	Externe boiler / volwaardige stoomfunctie
Functie ontdooien (alleen ventilator)	Ja
Snel voorverwarmen	Ja
Warmhouden	Ja
Borden verwarmen	Ja
Regenereren met stoom	Ja
Aantal automatische kook/bakprogramma's	132



Automatische kook/bakprogramma's met gewichtsingave	Ja
Aantal automatische ontdooiprogramma's	12
Automatische ontdooiprogramma's met gewichtsingave	Ja
Programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	Ja
StepBake / FaseBakken	Ja
Door gebruiker te programmeren programma's	Ja
inhoud waterreservoir (liter)	1.3 l
Waterhardheid instelbaar	Ja
Ontkalkingsmiddel meegeleverd	Ja
Aqua clean functie	Ja
Pyrolyse functie	Nee
Maximaal instelbare tijd timer	1440 min
Uitschakelfunctie (met timer)	
Timer met eindsignaal	Ja
Timer bruikbaar als kookwekker	Ja
Interne afmetingen (hxbxd)	351 x 465 x 415 mm
Vermogen hetelucht (per ringelement)	1600 W
<b>Overig</b>	
Netto gewicht (excl. verpakking)	43,5 kg
Bruto gewicht (incl. verpakking)	48,2 kg
Buitenafmeting met verpakking: breedte	550 mm
Buitenafmeting met verpakking: diepte	700 mm
Buitenafmeting met verpakking: hoogte	700 mm
Typenummer	OVS836MAT
Versienummer	OVS836MAT/P28
SAP code	738238
EAN	8715393325587

