

Vaatwasser met besteklade, 86 cm hoog

Type: GVW305XL



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Aantal couverts:	16
Aantal wasprogramma's:	6
Waterverbruik:	9,5 liter
Geluidsniveau:	44 dB(A)
Energieklasse:	C
Aansluitwaarde:	2158 W

Gebruikersgemak

Display:	LED
Bediening:	Tiptoetsen
Uitgestelde start:	1-24 uur
Bovenkorf verstelbaar:	In hoogte verstelbaar (met volle belading)
Handige wasprogramma's:	Eco, Intensief, SpeedWash
AutoProgram:	Ja, vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
Verlichting:	2 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
SuperSilent:	Ja: fluisterstil wasprogramma

Extra stabiliteit: Ja, wijnglashouders voor extra stabiliteit

Schoonmaakgemak

TotalDry: Deur opent automatisch voor extra droogresultaat

Technische specificaties

Prestaties en verbruik

Energie efficiëntieklasse	C
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.769
Energieverbruik ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	77
Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	0.49
Geluidsniveau dB(A)	44
Geluidsklasse van het ecoprogramma	B
Standaard couverts	16
Waterverbruik van het ecoprogramma (l)	9.5
Duur eco programma (min)	205
Reinigingsprestatie-index ecoprogramma	1.125
Droogprestatie-index van het ecoprogramma	1.065

Installatie

Aansluitwaarde (W)	2158
Netspanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Ampère (A)	10
Buitenafmeting: breedte (mm)	598
Buitenafmeting: diepte (mm)	550
Buitenafmeting: hoogte (mm)	857-907
Installatie hoogte (mm)	860-910
Installatie breedte (mm)	600

Installatie diepte (mm)	560
Diepte bij geopende deur (mm)	1226
Montage frontpaneel	Deur-op-deur
Op hoogte installeerbaar	Ja, geïntegreerde anti-hevelset
Hoogte meubeldeur min./max. (mm)	700-780
Min./max. gewicht deurpaneel deur-op-deur montage (kg)	5.0-9.0
Geschikt voor greeploze keuken	Nee
Via voorzijde verstelbare achterpoten	Ja
Lengte toevoerslang (mm)	1800
Lengte afvoerslang (mm)	1800
Toevoerslang type	Normaal
Warmwataansluiting	niet van toepassing
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabellengte (mm)	1500
Aquastop	Elektronisch
Overloop beveiliging	Ja
Gebruik algemeen	
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Bediening	Full touch control
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Type display	Led display
Displaykleur	Wit
Verlichting in kuip	Ja
Bestekmand	Nee
Type korven	bovenkorf/onderkorf
Bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading	Nee
Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading (easy-lift systeem)	Nee

Bovenkorf aantal neerklapbare rekjes	0
Onderkorf aantal neerklapbare rekjes	0
Aantal sproeiarmen	3
Materiaal sproeiarmen	Kunststof
Materiaal kuip	Stainless steel
Verlichting in kuip	Ja
Type motor	Koolborstelloze motor
Gebruik programma's	
Aantal programma's	6
Min-max wastemperaturen (°C)	50-72
Tijdsreductie functie	Ja
Extra stil functie	Nee
Extra droog functie	Ja
Temperatuur aanpassingsfunctie	Nee
Automatisch programma	Ja
Zelfreinigingsprogramma	Nee
Type wasmiddel dosering	Handmatig
Halve belading	Geen
Droogstelsysteem	Restwarmte en automatische deur opening
Droogstelsysteem met open deur uitschakelbaar	Ja
Uitgestelde start (uur)	1-24 uur
Einde programma indicatie	Geluid en licht
Resttijdindicatie op display	Ja
Vloerprojectie	geen
Indicatie voor zout	Elektronisch
Indicatie voor glansspoelmiddel	Elektronisch
Water vervuilingssensor	Ja
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	35.3

Pelgrim

mooi makkelijk

Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	40.3
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	670
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	665
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	890
Typenummer	GVW305XL
Versienummer	GVW305XL/P01
SAP code	742722
EAN	8715393367914

