



# Vaatwasser XL ConnectLife, 86 cm hoog

Type: GVWC251XL



[Bekijk dit product](#)

## Specificaties & gebruiksgemak

| Specificaties               |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal couverts:            | 14  |
| Aantal wasprogramma's:      | 7   |
| Waterverbruik:              | 8,9 liter   |
| Geluidsniveau:              | 38 dB(A)  |
| Energieklasse:              | A   |
| Aansluitwaarde:             | 1900 W  |
| Deursysteem:                | Deur-op-deur  |
| Plaatsing bestek:           | Mand  |
| Min/max gewicht deurpaneel: | 3 - 9 kg  |
| Gebruikersgemak             |   |
| Display:                    | LCD display met touch control   |
| Bediening:                  | Tiptoetsen  |
| Uitgestelde start:          | 1-24 uur  |
| Bovenkorf verstelbaar:      | In hoogte verstelbaar (met volle belading)  |
| Handige wasprogramma's:     | AutoProgram, Eco, Extra stil nachtprogramma, Hygiëne, Intensief, Kristal/glas, SpeedWash                    |
| AutoProgram:                | Ja, vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan |
| Hoogte:                     | XL: 86 cm   |
| Breedte:                    | Normaal: 60 cm  |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nachtfunctie:            | Een aantal programma's zijn te reduceren met 2 dB(A)      |
| Extra functies:          | Extra hoge wastemperatuur (70 °C), Tijdsduurverkorting    |
| ConnectLife:             | Ja, ondersteuning, inspiratie en besturing via app (Wifi) |
| <b>Schoonmaakgemak</b>   |   |
| TotalDry:                | Deur opent automatisch voor extra droogresultaat          |
| Zelfreinigingsprogramma: | Ja  |

## Technische specificaties

| <b>Prestaties en verbruik</b>                    |         |
|--|---------|
| Energie efficiëntieklasse                        | A       |
| Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)    | 0.54    |
| Energieverbruik ecoprogramma per 100 cycli (kWh) | 54      |
| Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)          | 0.49    |
| Energieverbruik per jaar (kWh)                   | 155     |
| Geluidsniveau dB(A)                              | 38      |
| Geluidsklasse van het ecoprogramma               | A       |
| Standaard couverts                               | 14      |
| Waterverbruik van het ecoprogramma (l)           | 8.9     |
| Duur eco programma (min)                         | 245     |
| Reinigingsprestatie-index ecoprogramma           | 1121.0  |
| Droogprestatie-index van het ecoprogramma        | 1061.0  |
| <b>Installatie</b>                               |         |
| Aansluitwaarde (W)                               | 1900    |
| Netspanning (V)                                  | 220-240 |
| Frequentie (Hz)                                  | 50      |
| Ampere (A)                                       | 10      |



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Buitenafmeting: breedte (mm)                           | 598                                 |
| Buitenafmeting: diepte (mm)                            | 555                                 |
| Buitenafmeting: hoogte (mm)                            | 856-906                             |
| Installatie hoogte (mm)                                | 860-910                             |
| Installatie breedte (mm)                               | 600                                 |
| Installatie diepte (mm)                                | 560                                 |
| Montage frontpaneel                                    | Deur-op-deur                        |
| Op hoogte installeerbaar                               | Ja, geïntegreerde anti-hevelset     |
| Hoogte meubeldeur min./max. (mm)                       | 700-800                             |
| Min./max. gewicht deurpaneel sleepdeur montage (kg)    |                                     |
| Min./max. gewicht deurpaneel deur-op-deur montage (kg) | 3.0-9.0                             |
| Geschikt voor greeploze keuken                         | Nee                                 |
| Via voorzijde verstelbare achterpoten                  | Ja                                  |
| Lengte toevoerslang (mm)                               | 1750                                |
| Lengte afvoerslang (mm)                                | 1500                                |
| Toevoerslang type                                      | Normaal                             |
| Warmwateraansluiting                                   | 70 °C                               |
| Stekker aanwezig                                       | Ja                                  |
| Stekkertype  | YP-22 (schuko - rond met randaarde) |
| Kabellengte (mm)                                       | 1730                                |
| Aquastop   | Elektronisch                        |
| Overloop beveiliging                                   | Ja                                  |
| <b>Gebruik algemeen</b>                                |                                     |
| Type vaatwasser  | Volledig geïntegreerd               |
| Bediening  | Full touch control                  |
| Kleur bedieningspaneel                                 | Zwart                               |
| Type display   | Lcd display                         |
| Displaykleur   | Wit                                 |



|  |   |
|--|---|
| Verlichting in kuip  | Nee                                     |
| Bestekmand   | Ja                                      |
| Type korven  | Bovenkorf/onderkorf                     |
| Bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading                  | Ja                                      |
| Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading (easy-lift systeem) | Ja                                      |
| Maximale borden diameter onderste korf (cm)                      | 34                                      |
| Aantal powerzones  | 0                                       |
| Aantal sproeiarmen   | 2                                       |
| Materiaal sproeiarmen  | Kunststof                               |
| Materiaal kuip   | Stainless steel                         |
| Verlichting in kuip  | Nee                                     |
| Type motor   | Koolborstelloze motor                   |
| <b>Gebruik programma's</b>                                       |   |
| Aantal programma's   | 7                                       |
| Min-max wastemperaturen (°C)                                     | 40-70                                   |
| Tijdsreductie functie  | Ja                                      |
| Extra stil functie   | Ja                                      |
| Extra droog functie  | Nee                                     |
| Temperatuur aanpassingsfunctie                                   | Ja                                      |
| Automatisch programma  | Ja                                      |
| Zelfreinigingsprogramma  | Ja                                      |
| Type wasmiddel dosering  | Handmatig                               |
| Halve belading   | Geen                                    |
| Droogsysteem   | Restwarmte en automatische deur opening |
| Droogsysteem met open deur uitschakelbaar                        | Ja                                      |
| Uitgestelde start (uur)  | 1-24                                    |
| Einde programma indicatie  | Geluid en licht                         |
| Vloerprojectie   | Geen                                    |



|   |               |
|---|---------------|
| Indicatie voor zout                         | Optisch       |
| Indicatie voor glansspoelmiddel             | Optisch       |
| Water vervuilingssensor                     | Ja            |
| <b>Overig</b>                               |               |
| Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)       | 32.0          |
| Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)       | 33.8          |
| Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm) | 640           |
| Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)  | 665           |
| Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)  | 920           |
| Typenummer                                  | GVWC251XL     |
| Versienummer                                | GVWC251XL/P01 |
| SAP code                                    | 745403        |
| EAN   | 8715393400741 |

