

Vaatwasser ConnectLife, 82 cm hoog

Type: GVWC271L



[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Aantal couverts:	14
Aantal wasprogramma's:	7
Waterverbruik:	8,9 liter
Geluidsniveau:	38 dB(A)
Energieklasse:	A
Aansluitwaarde:	1900 W
Deursysteem:	Deur-op-deur
Plaatsing bestek:	Mand
Min/max gewicht deurpaneel:	3 - 10 kg

Gebruiksgemak

Display:	LCD display met touch control
Bediening:	Tiptoetsen
Uitgestelde start:	1-24 uur
Bovenkorf verstelbaar:	In hoogte verstelbaar (met volle belading)
Handige wasprogramma's:	AutoProgram, Eco, Extra stil nachtprogramma, Hygiëne, Intensief, Kristal/glas, SpeedWash

AutoProgram:	Ja, vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
Hoogte:	L: 82 cm
Breedte:	Normaal: 60 cm
Nachtfunctie:	Een aantal programma's zijn te reduceren met 2 dB(A)
Extra functies:	Extra hoge wastemperatuur (70 °C), Tijdsduurverkorting
ConnectLife:	Ja, ondersteuning, inspiratie en besturing via app (Wifi)
Verlichting:	1 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht
StatusLED:	LED projectie op vloer voor indicatie status programma
Schoonmaakgemak	
TotalDry:	Deur opent automatisch voor extra droogresultaat
Zelfreinigingsprogramma:	Ja
Turbo sproeier:	2 extra sproeiers die het meest hardnekkige vuil wegspoelen

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Energie efficiëntieklasse	A
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.54
Energieverbruik ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	54
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.49
Energieverbruik per jaar (kWh)	155
Geluidsniveau dB(A)	38
Geluidsklasse van het ecoprogramma	A
Standaard couverts	14
Waterverbruik van het ecoprogramma (l)	8.9


Duur eco programma (min)	245
Reinigingsprestatie-index ecoprogramma	1121.0
Droogprestatie-index van het ecoprogramma	1061.0
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	1900
Netspanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Ampere (A)	10
Buitenafmeting: breedte (mm)	598
Buitenafmeting: diepte (mm)	555
Buitenafmeting: hoogte (mm)	816-890
Installatie hoogte (mm)	820-900
Installatie breedte (mm)	600
Installatie diepte (mm)	560
Montage frontpaneel	Deur-op-deur
Op hoogte installeerbaar	Ja, geïntegreerde anti-hevelset
Hoogte meubeldeur min./max. (mm)	640-720
Min./max. gewicht deurpaneel sleepdeur montage (kg)	
Min./max. gewicht deurpaneel deur-op-deur montage (kg)	3.0-10.0
Geschikt voor greeploze keuken	Nee
Via voorzijde verstelbare achterpoten	Ja
Lengte toevoerslang (mm)	1750
Lengte afvoerslang (mm)	1500
Toevoerslang type	Normaal
Warmwateraansluiting	70 °C
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabellengte (mm)	1730

Aquastop	Elektronisch
Overloop beveiliging	Ja
Gebruik algemeen	
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Bediening	Full touch control
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Type display	Lcd display
Displaykleur	Wit
Verlichting in kuip	Ja
Bestekmand	Ja
Type korven	Bovenkorf/onderkorf
Bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading	Ja
Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading (easy-lift systeem)	Ja
Maximale borden diameter onderste korf (cm)	29
Aantal powerzones	2
Aantal sproeiarmen	2
Materiaal sproeiarmen	Kunststof
Materiaal kuip	Stainless steel
Verlichting in kuip	Ja
Type motor	Koolborstelloze motor
Gebruik programma's	
Aantal programma's	7
Min-max wastemperaturen (°C)	40-70
Tijdsreductie functie	Ja
Extra stil functie	Ja
Extra droog functie	Nee
Temperatuur aanpassingsfunctie	Ja
Automatisch programma	Ja

Pelgrim

mooi makkelijk

Zelfreinigingsprogramma	Ja
Type wasmiddel dosering	Handmatig
Halve belading	Geen
Droogstelsysteem	Restwarmte en automatische deur opening
Droogstelsysteem met open deur uitschakelbaar	Ja
Uitgestelde start (uur)	1-24
Einde programma indicatie	Geluid en licht
Vloerprojectie	Aan-uit indicator
Indicatie voor zout	Optisch
Indicatie voor glansspoelmiddel	Optisch
Water vervuilingssensor	Ja
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	30.5
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	32.3
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	640
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	665
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	880
Typenummer	GVWC271L
Versienummer	GVWC271L/P01
SAP code	745411
EAN	8715393400758



Typenummer: GVWC271L

SAP code: 745411

EAN: 8715393400758

Pelgrim

mooi makkelijk

